



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области  
Главный государственный санитарный врач по Калужской области  
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.013.E.006339.12.11

от 09.12.2011 г.

**Продукция:**

Насосы электрические, запасные части и комплектующие к ним: "ВОДОМЕТ" моделей: 60/32, 60/52, 60/72, 60/92, 115/75, 115/95, 115/115, 125/125, 150/30, 150/45, 150/60, 150/75 с индексами и без: А, Ч, ДОМ, М, БК; "ДЖАМБО" моделей: 50/28, 60/35, 60/45, 70/45, 70/50, 150/30, 150/40, 150/45, 150/50, 150/60, 150/75 с индексами и без: П, Н, Ч, ДОМ, М, А и насосы-автоматы А, Ч, К, Н, ДОМ 20, 24, 50, 60, 80, 100 торговой марки "ДЖИЛЕКС". Изготовлена в соответствии с документами: документацией изготовителя. Изготовитель (производитель): ООО "ДЖИЛЕКС", 142180, Московская область, г. Климовск, ул. Индустриальная, д.9 (Российская Федерация). Получатель: ООО "ДЖИЛЕКС", 142180, Московская область, г. Климовск, ул. Индустриальная, д.9 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 464-11-ЭЗ от 16.11.11г. Протокол лабораторных исследований № 302-11-АЛ от 09.11.11г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

  
 А.А.Кручинин  
 (Ф. И. О. Подпись)  
 М. П.

**№0164340**