

**Технический паспорт
напольного газового котла
Navien GST
35KN/40KN**





Габариты котла



Внимание !

Устанавливайте котёл строго горизонтально, а также поддерживайте расстояние более 60см со всех сторон для удобства ремонта и проверок.



Габариты

Модель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
NAVI/EN GST -35/40KN	947,6	904	43,6	250,5	248	192,5	691	402	118	701	90	192,5	691	118	701	90	192,5	691	118	360	426	201	201

Диаметр соединений

Модель	Вход холодной воды	Выход горячей воды	Вход отопления	Выход отопления	Выпускное отверстие	Дренажный слив
NAVI/EN GST -35/40KN	15A	15A	25A	25A	25A	25A

Технические характеристики

Характеристики		Модель	NAVIEN GST-35KN	NAVIEN GST-40KN
Тепловая мощность отопительной системы	кВт		35	40
Назначение			Отопление и нагрев воды для бытовых нужд	
Тип циркуляции воды в системе отопления			Система с закрытой циркуляцией	
Тип газа			сжиженный газ/природный газ	
Площадь отопления	м ²		350	400
Максимальная температура	°C		85	
Давление горячей воды (бар)	MAX		8,0	
	MIN		0,3	
Максимальное рабочее давление в системе отопление	бар		3,0	
Производительность системы горячего водоснабжения	Δtemp. = 25°C	л/мин	22,1	23,3
	Δtemp. = 40°C	л/мин	14,1	14,6
Расход газа	Природный газ	м ³ /ч	4,0	4,4
	Сжиженный газ	кг/час	3,27	3,53
Давление подачи газа	мбар		Природный газ 10–25 мбар /Сжиженный газ: 28–37 мбар	
Установка			напольный монтаж	
Максимальный КПД	Средняя нагрузка	Сжиженный газ	%	89,8
	Полная нагрузка	Природный газ		91,4
Источник питания	В/Гц		220/50	
Габариты	Ш×Г×В(мм)		402×691×904	
Вес	кг		68	
Диаметр соединений	Соединение с системой отопления	мм	25	
	Соединение с системой горячего водоснабжения	мм	15	
	Соединение с системой газоснабжения	мм	15	
Диаметр дымохода	мм		75	

NAVIEN

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



NAVIEN RUS LLC

117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 10
Тел. : 8 (495) 258 60 55 / Факс : 8 (495) 280 01 99
Веб-сайт : www.navien.ru / e-mail : info@navien.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05
(звонок по России бесплатный)