

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-DE.AB28.B.04081  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1208026  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** «МНГ Heiztechnik GmbH»  
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Brauerstraße 2, 21244 Buchholz i.d. Nordheide, Germany, Германия.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «МНГ Heiztechnik GmbH»  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Brauerstraße 2, 21244 Buchholz i.d. Nordheide, Germany, Германия.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "СЕРКОНС". РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, e-mail: info@serconsrus.com. ОГРН: 1077746279665. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB28 выдан 09.06.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Горелки на жидком топливе т.м. BUDERUS, серии: Logatop RE1, Logatop RZ2, Logatop RZ3, Logatop DE1, Logatop DE2, Logatop DZ2, Logatop DZ3, Logatop DZ4, с запасными частями и комплектующими (см. приложение на 6-ти листах, бланки №№ 0263054-0263059).

**СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** «О безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753); ГОСТ 27824-2000 (разд. 4, 5, 6)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)  
36 9630

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8416 10 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы сертификационных испытаний №№ 49.2012-43, 50.2012-43 от 20.01.2012 г. Испытательная лаборатория ООО «АС Ресурс», рег. № РОСС RU.0001.21AB63 от 07.07.2011, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, этаж 1, пом. 1, комн. 1а

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Схема сертификации: 3с.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 24.01.2012 по 23.01.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев

А.Н. Лукьянов



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB28.B.04081

(обязательная сертификация)

ТР 0263054

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
36 9630 8416 10 100 0	Горелки на жидком топливе т.м. BUDERUS, серии: Logatop RE1, Logatop RZ2, Logatop RZ3, Logatop DE1, Logatop DE2, Logatop DZ2, Logatop DZ3, Logatop DZ4, с запасными частями и комплектующими:	
	<p>Корпус горелки компл.;                      Крышка корпуса: Logatop DE1.1VH / DE1.2 H, Logatop DE 1.3 H;                      Пламенная труба: Logatop DE1.1VH, Logatop DE1.2H / Logatop DE1.3H;                      Подпорная шайба: 78 BS Logatop DE1.2 H / Logatop DE1.3H, Logatop DE1.1VH;                      Форсунка: 0,40/60 GRD S (Steinen), 0,50/45 GRD B (Delavan), 0,65/45 GRD B (Delavan), 0,50/60 GRD S (Steinen), 0,65/60 GRD S (Steinen), 0,75/60 GRD S (Steinen), 1,00/60 GRD S (Steinen), 1,25/60 GRD S (Steinen), 1,50/60 GRD S (Steinen), 1,75/60 GRD S (Steinen);                      Держатель форсунки Logatop DE1.2H / Logatop DE1.3H;                      Предпусковой подогреватель топлива Logatop DE1VH;                      Трубка держателя форсунки: Logatop DE 1.2H, Logatop DE 1.3H;                      Трубка держателя форсунки;                      Запальный электрод 8x50 mm, Logatop DE1.2 H / Logatop DE1.3H                      Блок запальных электродов Logatop DE1.1VH;                      Запальный кабель: 360 mm Logatop DE1.1VH, 360 mm Logatop DE1.2H / Logatop DE1.3H,                      Фоторезистор (WLE = воздушнонагреватель) MZ 770;                      Запальный трансформатор 10/20 CM с кабелем;                      Кольцо уплотнительное Rp 1/8";                      Автоматы розжига: DKO 970, TF 802.2;                      Уголок воздуховода: Logatop DE1.1VH / Logatop DE1.2H, Logatop DE1.3H;</p>	

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Лукьянов





# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB28.B.04081

(обязательная сертификация)

ТР **0263055**

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
36 9630 8416 10 100 0	<p>Болт цилиндр. DIN 912 12.9 A3CM 5x60; Клапан подачи воздуха: 35 mm Logatop DE1.1VH / Logatop DE1.2H, 55 mm Logatop DE1.3H Предохранительная шайба 6 mm; Шпилька запорная. RAPIER 6x23 mm, чёрн. RAPIER 6x43 mm, чёрн. Крышка шумопоглотителя; Шумопоглотитель компл. Проводник кабеля; Штекер с кабелем 7-пол., 270 mm; Розетка штекерн. 18 / 7-пол. (со стор. котла). Муфта соединительная Rp 1/8; Штуцер резб. соединительный DLL 4 оцинкован ; Топливная трубка мал.; Топливная трубка больш.; Топливный насос BFP 21 L4; Шланг сереб. Rp jx1000; Кольцо прокладочное 13x18 CU; Соединительная муфта для двигателя 2-плоскостн.; Электродвигатель: 90 W Logatop DE1.1 VH / Logatop DE1.2H, 180 W Logatop DE1.3H; Крыльчатка вентилятора: 133x41 mm Logatop DE1.1VH / Logatop DE1.2H, 133x61 mm Logatop DE1.3H; Болт цилиндрич. с бурт. M6x15; Кожух горелки компл.; Шайба распорная.; Прокладка головки горелки; Фланцы: Фланец соединит. с котлом, Фланец пламенной трубы. Фланец соединит. с котлом (комплект); Блок светового табло;</p>	



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Лукьянов



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB28.B.04081

(обязательная сертификация)

ТР 0263056

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
36 9630 8416 10 100 0		
	<p>Картридж фильтра с O-кольцом,                      Корпус горелки;                      Крышка корпуса;                      Пламенная труба;                      Подпорная шайба с блоком электродов;                      Форсунки: 1,50/60 Grd S, 1,75/60 Grd S,                      2,00/60 Grd S, 2,25/60 Grd S, 2,50/60 Grd S,                      3,00/60 Grd S, 3,50/60 Grd S, 4,00/60 Grd S,                      4,50/60 Grd S, 5,00/60 Grd S, 5,50/60 Grd S,                      6,50/60 Grd S, 7,50/60 Grd S, 8,00/60 Grd S,                      9,00/60 Grd S, 10,00/60 Grd S, 11,00/60 Grd S;                      Трубка держателя форсунки DZ 2;                      Блок запальных электродов;                      Запальный кабель со штекером;                      Фоторезисторы: FZ 711S, Белый, MZ 770S                      вкл. Кабель штекерный 500 mm, MZ 770 S;                      Крышка фланцевая;                      Окошко смотровое, голубое, с фикс. Кольцом;                      Автоматы розжига: TF 830.3, DKW 972;                      Пружина воздушной заслонки,                      Ось воздушной заслонки DZ 2;                      Заслонка воздушная DZ 2;                      Шумопоглотитель воздухозабор. ком.;                      Штекер с кабелем 7-пол.;                      Штекер соединительный (Котёл),                      Соединение резьбовое Rp 1/8, Rp 1/8, zyl., 6                      mm;                      Топливная трубка в компл.;                      Топливные насосы: AS 47D, AT 3/55D [от                      1997], AT 2/65, AT 2/75C, AJ 6;                      Шланг сереб.,                      Соединительная муфта для двигателя                      2-плоскостн. 90-250 W;                      Конденсатор 8 мкФ;                      Крыльчатка вентилятора: 160x69 mm, 220x82                      mm;</p>	



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Лукьянов



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.AB28.B.04081

(обязательная сертификация)

ТР 0263057

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 9630 8416 10 100 0	<p>Клапан подачи воздуха; Кожух горелки RE/DZ2. синий сапфир; Прокладка распорная кожуха; Кнопка; Гайка шестигранная, М8; Комплект крепления; Зажимной фланец RE/RZ/DZ/GZ 2; Болт цилиндрич., М8х25; Магнитный клапан, Suntec для насоса AS 47/AT2-3 (1.St.); Катушка магнитного клапана, Suntec для насоса AS 47; Зажим шланга в оплётке; Пламенная труба: DZ 2.2; DZ 3.0/GZ 3.0 Пламенная труба с головой; Серводвигатели: LKS 130, LKS160-52, LKS160-50; Рычаг воздушного клапана в комплекте; Менеджеры горения: TF 802.2, TF 832.3, TF 802.1, ТМО 720-4; Оси воздушной заслонки DZ 2, DZ 3; Разъём с кабелем: 7-полярный, 4-полярный; Штекер, зелёный, компл.; Шланг в оплётке; Втулка соединительная 1-плоск.; Электромотор с конденсатором: 240 W, 450 W; Воздухозаборник; Магнитный клапан, Suntec для насоса AS 47/AT2-3 (1.St.); Трубка держателя форсунки со шкалой; Запальный кабель; Запальный трансформатор ZM 20 12-717; Консоль менеджера горения; Заслонка воздушная; Топливная трубка в компл. DZ 3;</p>	

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Лукьянов





# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB28.B.04081

(обязательная сертификация)

ТР 0263058

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
36 9630 8416 10 100 0		
	<p>Ниппель двустор. Rp j x 3/8;                      Кожух горелки,                      Предохранительная шайба.                      Шпилька запорная;                      Набор клеммных фланцев.                      Букса топливного насоса проходная;                      Подпорная шайба D=134, DZ3 2 -3240;                      Воздуховод. 15Grd.                      Трубка держателя форсунки с фланцем;                      Шумопоглотитель,                      Разъём, коричнев/чёрн в компл., Разъём, зелёный в компл., Разъём, чёрн в компл.,                      Прокладка 13x18. Cu,                      Электромоторы: 1.1 kW, 3.0 kW,                      Кожух горелки с кнопками,                      Прокладка распорная кожуха DZ 3;                      Зажимной фланец,                      Предохранители: 3TF2001-OAL2,                      3RT1016-1AP02 [от 2003], DIL00 M-11,                      3RT1016-1AP01, DIL M01;                      Защитное реле: 3UA7021-1E. ZOO-10, 3RU,                      5.5-8,0 A,                      Штекер, чёрн. в компл.,                      Магнитные клапаны: SV 01; DZ 4, обратка,                      DZ 4, подача,                      Шпилька, M6x25;                      Голова пламенной трубы: DZ 4.1, DZ 4.2 / GZ 4.1;                      Подпорная шайба с держателем,                      Регулятор штока форсунки со шкалой;                      Воздуховод;                      Форсунки возвратные: A3, 60 kg/h, 60 Grd;                      A3, 65 kg/h, 60 Grd; A3, 70 kg/h, 60 Grd, A3,                      75 kg/h, 60 Grd; A3, 80 kg/h, 60 Grd; A3, 90                      kg/h, 60 Grd; A3, 100 kg/h, 60 Grd; A3, 110                      kg/h, 60 Grd; A3, 120 kg/h, 60 Grd; A3, 130                      kg/h, 60 Grd;</p>	

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Лукьянов





# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB28.B.04081

(обязательная сертификация)

ТР 0263059

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 9630 8416 10 100 0		
	Держатель возвратной форсунки DZ 4; Трубка форсунки, подача; Трубка обратного провода форсунки; Разветвитель запального кабеля; Штекер 6,5 mm; Ось воздушной заслонки; Шумопоглотитель воздухозабор.; Дополнительный выключатель 3RH19 11-1FA11; Дополнительный предохранитель 3RH11 22-1AP00; Топливная трубка подача; Топливная трубка обратка; Регулятор давления масла SP; Шланг в оплётке: NW 8x2000, R 3/8, NW 8x2000, R 3/8. NW 8x1500, R 3/8 Регулятор давления DZ 4; Втулка соединительная; Крыльчатка вентилятора, D=290 mm. Комплект фланца горелки Logatop DE 1.3H-0056	



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев

А.Н. Лукьянов