= Отлично
= Хорошо
= Уловлетворительно
= Не пригоден

Прим.: Все среды имеют комнатную температуру, если не указано иное.

РАБОЧИЕ СРЕДЫ	Материалы корпусов						Материалы для седел и уплотнений		
	Латунь	Чугун	Сталь углеродистая	Сталь нержавеющая AISI 304	Сталь нержавеющая AISI 316	ПВХ жесткий	Неопрен	ФКМ (Viton)	Фторопласт (PTFE)
Уксусный альдегид									
Уксусноамиловый эфир				-					
Уксусноэтиловый эфир				-					
Метилацетат				-		-			
Ацетат свинца									
Ацетат меди						-	-	-	
Ацетат натрия									
Ацетилен				-					
Уксус									
Ацетон									
Кислота уксусная									
Кислота мышьяковая									
Кислота бензойная									
Кислота борная									
Кислота бромистоводородная				-				-	
Кислота масляная									
Кислота карболовая						-			
Углекислота									
Кислота синильная								-	
Кислота соляная (аэр.)				-				-	
Кислота хлоруксусная									
Кислота хлорсульфоновая (сух.)				-				-	
Кислота хлорсульфоновая (жидк.)				-				-	
Крезол				-					
Кислота хромовая									
Кислота плавиковая								-	
Кислота муравьиная (хол.)								-	
Кислота муравьиная (гор.)							-	-	
Кислота фосфорная 10% (хол.)									
Кислота фосфорная 10% (гор.)									
Кислота фосфорная 50% (хол.)									
Кислота фосфорная 50% (гор.)									
Кислота фосфорная 85% (хол.)								-	
Кислота фосфорная 85% (гор.)								-	
Кислота фталевая				-		-			
Кислота галловая								-	
Кислота кремнефтористоводородная				-				-	
Кислота молочная								-	
Кислота линоленовая				-					
Кислота малеиновая									
Кислота яблочная									
Кислота соляная				-		-			
Кислота никотиновая				-			-	-	
Кислота азотная 10%									
Кислота азотная 30%									
Кислота азотная 80%									
Кислота азотная 100%									
Кислота азотная безводная				-				-	
Кислота олеиновая									
Кислота щавелевая									
Кислота пальмитиновая				-					
Кислота пикриновая								-	

РАБОЧИЕ СРЕДЫ	Материалы корпусов						Материалы для седел и уплотнений		
	Латунь	Чугун	Сталь углеродистая	Сталь нержавеющая AISI 304	Сталь нержавеющая AISI 316	ПВХ жесткий	Неопрен	ФКМ (Viton)	Фторопласт (PTFE)
Пирогаллол				-		-			
Кислота салициловая						-			
Сероводород (сух.)						-			
Сероводород (жидк.)						-			
Кислота серная 0-7%									
Кислота серная 20%									
Кислота серная 50%									
Кислота серная 100%									
Кислота стеариновая									
Кислота дубильная									
Кислота винная									
Кислота мягкая									
Вода газированная				-					
Вода дистиллированная (аэр.)									
Вода морская									
Этилакрилат				-			-		
Акрилонитрил				-		-			
Спирт амиловый				-					
Спирт бутиловый				-					
Спирт этиловый									
Спирт изопропиловый				-		-			
Спирт метиловый									
Спирт пропиловый				-				-	
Квасцы						-			
Квасцы хромовые				-				-	
Алюминат натрия						-			
Крахмал				-		-			
Аммиак безводный									
Нашатырный спирт									
Аммиака раствор				-				-	
Ангидрид уксусный									
Углекислый газ									
Ангидрид фталевый				-		-			
Ангидрид серный (сух.)								-	
Сернистый газ (сух.)				-					
Анилин									
Анилиновые красители				-					
Воздух				-					
Битум				-					
Азот				-					
Бензойный альдегид				-					
Бензин									
Benzina (acida)				-		-			
Бензол									
Гидрокарбонат аммония						-			
Сода пищевая									
Хромпик									
Пирофосфат калия				-					
Пиво									
Бисульфат магния				-		-	-	-	
Бисульфат натрия 10%						-			
Бисульфит кальция									

= Отлично
= Хорошо
= Уловлетворительно
= Не пригоден

Прим.: Все среды имеют комнатную температуру, если не указано иное.

РАБОЧИЕ СРЕДЫ	Материалы корпусов						Материалы для седел и уплотнений		
	Латунь	Чугун	Сталь углеродистая	Сталь нержавеющая AISI 304	Сталь нержавеющая AISI 316	ПВХ жесткий	Неопрен	ФКМ (Viton)	Фторопласт (PTFE)
Гидросульфит калия (E228)				-					
Гидросульфит натрия 10% (E222)									
Бура						-			
Борат натрия				-		-			
Бром (сух.)									
Бром (жидк.)									
Бромид калия									
Бромид натрия 10%									
Бутадиен				-					
Бутан				-					
Бутилен				-				-	
Карбонат аммония									
Карбонат кальция									
Карбонат калия									
Карбонат натрия									
Дёготь									
Воски				-		-			
Керосин				-					
Кетоны				-		-			
Цианид ртути							-	-	
Цианистый калий									
Цианистый натрий									
Циклогексан				-					
Хлорат калия									
Хлорат натрия									
Хлор (сух.)									
Хлор (жидк.)								-	
Хлорбензол (сух.)									
Хлороформ (сух.)									
Хлорид алюминия (сух.)									
Хлорид аммония									
Хлорид кальция									
Хлористый этил (сух.)								-	
Хлористый этил (жидк.)								-	
Хлорид железа				-					
Хлорид магния									
Хлорметан								-	
Дихлорметан									
Хлорид ртути								-	
Хлорид никеля									
Хлорид калия									
Хлорид меди									
Хлорид натрия									
Хлорид олова									
Тетрахлорид олова									
Хлорид цинка									
Клей						-			
Хромат натрия				-					
Диэтиламин				-		-		-	
Восковые эмульсии				-					
Эмульсии каучукового латекса				-		-	-		
Гептан				-					

РАБОЧИЕ СРЕДЫ	Материалы корпусов						Материалы для седел и уплотнений		
	Латунь	Чугун	Сталь углеродистая	Сталь нержавеющая AISI 304	Сталь нержавеющая AISI 316	ПВХ жесткий	Неопрен	ФКМ (Viton)	Фторопласт (PTFE)
Гексан				-					
Этан				-		-			
Диизопропиловый эфир				-				-	
Простые эфиры				-					
Буровой раствор				-		-			
Фенол									
Гексацианоферрат(II) калия (E536)									
Фтор (сух.)							-	-	
Фторид натрия									
Формальдегид (хол.)						-		-	
Формальдегид (гор.)						-		-	
Метилформиат				-		-		-	
Гидрофосфат аммония (двухосн.)				-		-			
Гидрофосфат аммония (трехосн.)				-					
Дигидрофосфат натрия									
Ортофосфат натрия									
Фреон (сухой)				-					
Фурфурол				-					
Газ коксовый				-					
Газ светильный				-					
Газ сжиженный				-		-			
Газ природный				-					
Газ упаковочный				-			-	-	
Синтез-газ				-					
Желатин									
Глицерин									
Этиленгликоль									
Пропиленгликоль				-		-			
Гликоли				-					
Глюкоза				-					
Шеллак				-		-		-	
Водород				-				-	
Гидросульфит натрия				-					
Гидроксид бария									
Гидроксид натрия (хол.)									
Гидроксид натрия (гор.)									
Чернила						-			
Йод (раств.)									
Иодоформ							-		
Иодид калия						-			
Гипохлорит кальция						-			
Гипохлорит натрия									
Тиосульфат натрия									
Изооктан				-		-			
Лаки и растворители				-		-			
Молоко									
Ртуть									
Метан				-					
Метафосфат натрия				-		-		-	
Метасиликат натрия (хол.)				-		-		-	
Метасиликат натрия (гор.)				-		-	-	-	
Метиллитий				-		-			

= Отлично
= Хорошо
= Уловлетворительно
= Не пригоден

Прим.: Все среды имеют комнатную температуру, если не указано иное.

РАБОЧИЕ СРЕДЫ	Материалы корпусов						Материалы для седел и уплотнений		
	Латунь	Чугун	Сталь углеродистая	Сталь нержавеющая AISI 304	Сталь нержавеющая AISI 316	ПВХ жесткий	Неопрен	ФКМ (Viton)	Фторопласт (PTFE)
Метиламин				-		-	-	-	
Метилэтилкетон				-					
Водонефтянная эмульсия						-			
Монофосфат аммония				-					
Лигроин									
Нафталин									
Аммиачная селитра						-			
Ляпис									
Нитрат железа				-					
Нитрат никеля									
Азотнокислый калий						-			
Нитрат меди									
Натриевая селитра									
Мирабановое масло				-					
Олеум				-					
Животный жир								-	
Мазут				-					
Масло кокосовое				-					
Креозот				-					
Масло лакового дерева				-		-			
Масло льняное									
Масло кукурузное									
Масло оливковое									
Масло пальмовое									
Рыбий жир						-			
Масло сосновое						-			
Масло охлаждающее									
Масло косторовое				-					
Маслот хлопковое				-					
Масло соевое				-					
Сиккативы				-		-		-	
Гидравлическое масло (нефт.)				-		-			
Масло моторное						-			
Масло минеральное						-			
Масло трансформаторное				-		-			
Масло растительное пищевое				-					
Масло растительное									
Этиленоксид				-		-			
Закись азота				-		-		-	
Кислород							-	-	
Озон (крист.)				-			-	-	
Озон (жидк.)				-			-	-	
Парафин						-			
Параформальдегид				-		-		-	
Пентан				-		-			
Перборат натрия									
Тетрахлорэтилен (сух.)						-			
Марганцовокислый калий									
Перекись водорода (разбавл.)						-			
Перекись водорода (концентр.)						-		-	
Пероксид натрия						-			
Нефть сырая (Sweet)				-		-			

РАБОЧИЕ СРЕДЫ	Материалы корпусов						Материалы для седел и уплотнений		
	Латунь	Чугун	Сталь углеродистая	Сталь нержавеющая AISI 304	Сталь нержавеющая AISI 316	ПВХ жесткий	Неопрен	ФКМ (Viton)	Фторопласт (PTFE)
Нефть сырая (Sour)				-		-			
Тетраэтилсвинец				-			-	-	
Пропан				-					
Смолы природные				-				-	
Рапа									
Английская соль (E518)				-		-			
Метасиликат натрия						-			
Метасиликат натрия (гор.)				-		-	-	-	
Сульфат алюминия									
Сульфат аммония									
Сульфат бария				-					
Алебастр									
Сульфат магния									
Сульфат никеля									
Сульфат калия						-			
Медный купорос									
Сульфат натрия									
Сульфат цинка									
Сернокислая окись железа									
Сульфат железа									
Сульфат железа (насыщ.)								-	
Сернокислый барий				-					
Сернокислый калий						-	-	-	
Сероуглерод				-					
Сульфид калия				-		-	-	-	
Сульфид натрия									
Сульфид натрия (гор.)				-			-	-	
Нашатырный спирт 10%				-		-			
Растворы удобрений				-		-		-	
Мыльные растворы (стеараты)				-					
Растворитель G.A.				-			-	-	
Растворитель для резины				-					
Кислотные растворители				-					
Хлорированные растворители (сух.)				-		-			
Стирол				-		-		-	
Соки фруктовые									
Лимонный сок									
Томатный сок									
Фреон-10 (сух.)									
Фреон-10 (жидк.)									
Тиосульфат натрия (фиксаж)						-			
Толуол									
Скипидар				-					
Трибутилфосфат				-				-	
Трихлорэтилен									
Хлористая сурьма									
Мочевина				-			-	-	
Вазелин						-			
Краски						-		-	
Ксилол (сух.)				-					
Сера						-	-	-	