


Tab 139



Данные о запчастях

| Позиция на чертеже | Артикул | Английское наименование | Русское наименование | Розничная цена в евро |
|--------------------|-----------|--------------------------------|---|-----------------------|
| 2 | 3618650 | LEFT PANEL 039 5E FF | Панель в сборе левая | 68.83 |
| 3 | 3618640 | RIGHT PANEL ASSEMBLY -5E-FF | Панель правая в сборе | 68.83 |
| 4 | 3618680 | DOOR ASSEMBLY 350 MM FF | Панель передняя в сборе | 64.5 |
| 6 | 3200950 | NUT G1 | гайка G1 (28 мм). | 1.85 |
| 9 | 5108700 | RESTRICTOR-AIR INTAKE | Ограничитель забора воздуха | 3.11 |
| 10 | 5207060 | FLUE ADAPTOR | Адаптер системы удаления продуктов сгорания | 15.5 |
| 11 | 5407890 | GASKET ADAPTOR | Уплотнение адаптера системы удаления продуктов сгорания | 3.22 |
| 12 | 5108690 | PLATE BLANKING | заглушка отверстия всасывания воздуха | 2.34 |
| 13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET | Уплотнение кольцевое | 1.2 |
| 14 | 3108550 | SEALED CH.COVER 5E 039 FF | панель верхняя | 15.25 |
| 15 | 600530 | JOINT ASSEMBLY | кольцо зажимное | 3.19 |
| 17 | 5211090 | BEND - FAN OUTLET | Устройство вытяжки | 10.06 |
| 18 | 5407050 | PRESSURE SENSING VENTURI | Устройство Вентури | 8.86 |
| 20 | 5207050 | HOSE ADAPTER M6 | штуцер М6 | 3.19 |
| 21 | 5402050 | GASKET 6,1X11,5X1,5 WRC | Уплотнение плоское кольцевое | 0.29 |
| 22 | 5653850 | FAN - 80 | вентилятор | 114.37 |
| 23 | 628620 | PRESS.SWITCH ASSEMBLY 0,9mbar | Пневмореле | 72.68 |
| 23 | 5617550 | SWITCH - PRESSURE | Пневмореле | 0 |
| 23 | 710790000 | FLUE PRES. SWITCH 90-75Pa HUBA | пневмореле | 0 |
| 23 | 721890400 | FLUE PRES. SWITCH 90-75Pa A | пневмореле | 45.51 |
| 24 | 5402490 | VALVE PRESSURE PIPE | Трубка компенсации | 4.67 |
| 26 | 3108310 | SEALED CHAMBER CASE 5E | камера сгорания | 113.12 |
| 30 | 3202520 | RAMP SHIELD INSULATION (IONO) | Термоизоляционная панель передняя | 3.79 |
| 30 | 3203100 | RAMP SHIELD INSULATION 2 IGNIT | Термоизоляционная панель передняя | 3.82 |
| 32 | 3616880 | HEAT EXCHANGER ASSEMBLY 5E FF | Теплообменник основной | 808.49 |
| 35 | 3616830 | EXPANSION VESSEL | Бак расширительный 10 л | 67.83 |
| 37 | 3616920 | SEALED CHAMBER CHEST | изоляционная панель | 14.36 |
| 38 | 5401610 | VIEWING WINDOW GASKET | Уплотнение стекла смотрового | 2.02 |
| 39 | 5203930 | VIEWING WINDOW | Стекло смотровое | 4.33 |
| 40 | 5103360 | SURROUND - VIEWING WINDOW | Рамка крепления стекла | 3.65 |
| 42 | 3602440 | MULTIGAS BURNER 5E | элемент горелки | 40.07 |
| 43 | 3614390 | GAS RAMP -039 TANDEM- | Рампа подачи газа с инжекторами | 22.29 |
| 44 | 609540 | NATURAL GAS INJECTOR KIT 5E | Инжекторы для природного газа комплект | 12.06 |
| 44 | 3607130 | LPG INJECTORS 5E | Инжекторы для сжиженного газа | 12.06 |
| 47 | 5404740 | GAS PIPE GROMMET | Уплотнение рампы подачи газа | 0 |

| Позиция на чертеже | Артикул | Английское наименование | Русское наименование | Розничная цена в евро |
|--------------------|-----------|--------------------------------|---|-----------------------|
| 49 | 5207070 | FLUE SAMPLE PLUG | колпачок фланца дымохода | 1.08 |
| 60 | 5406600 | GROMMET ELECTRODE LEADS | Уплотнение кабеля электрода зажигания | 1.51 |
| 63 | 8620300 | IGNITION ELECTRODES & CABLE | Электрод розжига с кабелем | 21.8 |
| 63 | 8620350 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 11.66 |
| 65 | 8620290 | IONIZATION ELECTRODE & CABLE | Электрод контроля пламени с кабелем | 12.06 |
| 71 | 5405000 | SEALING WASHER - G1 | Уплотнение насоса | 0.54 |
| 72 | 3611300 | PUMP (UPS 15-50 G1 H6) | Насос циркуляционный | 151.28 |
| 72 | 767738300 | POMPA UPS 15-50 G1 H6 N/E | | 0 |
| 73 | 5600731 | AUTOMATIC AIR VENT VALVE 3/8 | воздухоотводчик автоматический | 15.87 |
| 87 | 3616900 | HEATING RETURN PIPE FF | Трубка возврата из системы отопления | 31.81 |
| 92 | 9950600 | SAFETY VALVE 3 BAR | Клапан предохранительный 3 бар | 9.66 |
| 131 | 8434250 | NTC SENSOR - eco | датчик температуры (NTC) (погружной) | 0 |
| 131 | 8434820 | TEMPERATURE SENSOR | датчик температуры (NTC) (погружной) | 11.23 |
| 135 | 8630390 | SAFETY THERMOSTAT T.95 | Термостат предохранительный 95 C | 18.67 |
| 137 | 3202100 | GAS VALVE ELBOW CONN. G1/2F | соединительный элемент газового клапана | 6.41 |
| 138 | 5402010 | O-RING 22.22x2.62 | Уплотнение кольцевое 22,22x2,62 | 0.4 |
| 139 | 5206620 | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | Патрубок на входе газового клапана | 8.75 |
| 140 | 5653610 | GAS VALVE | клапан газовый (SIT 845 SIGMA) | 115.71 |
| 149 | 3108480 | HEATING INLET PIPE 5E 039 FF | Труба входа в систему отопления | 29.36 |
| 151 | 3401610 | CONTROL PANEL COVER 2000 | кожух электрической коробки | 14.54 |
| 152 | 3618210 | PRINTED CNTR.PAN SLIM 2.300 Fi | Панель управления | 8.75 |
| 152 | 3618560 | PRINTED CONTROL PANEL SLIM Fi | Панель управления | 9.43 |
| 154 | 3620550 | P.C.B. LMU 33 SIEMENS | Электронная плата (LMU33 SIEMENS) | 0 |
| 154 | 3624110 | PCB LMU33 2 PUMPS- | Электронная плата (LMU33 SIEMENS) | 169.58 |
| 157 | 3401620 | CONTROL PANEL DOOR | крышка панели управления | 18.98 |
| 166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | блок клеммной коробки | 6.44 |
| 167 | 5405340 | FUSE HOLDER | держатель плавкого предохранителя | 0.86 |
| 168 | 9950580 | FUSE | Предохранитель плавкий (2 А- 250 В) | 1.31 |
| 169 | 9930040 | MANOMETER 1/4 | манометр | 13.51 |
| 174 | 5408150 | CONTROL KNOB | Ручка LUNA 2000 | 3.05 |
| 183 | 3101320 | REAR ELEMENT (PV) | элемент задний теплообменника | 268.47 |
| 184 | 3101340 | MIDDLE ELEMENT | Элемент средний | 269.52 |
| 185 | 3612310 | FRONTAL ELEMENT AND SAFETY TH. | Элемент передний с термостатом безопасности | 286.23 |
| 186 | 3101560 | BICONICAL NIPPLE D.41 mm | нипель биконический D=41 | 15.76 |
| 191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 | Уплотнение G. 1/2 12x18x2 | 0.31 |
| 192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 | 0.31 |
| 237 | 3108430 | PIPE G1/2 5E 039 FF | Трубка входа газа G1/2 | 20.06 |

| Позиция на чертеже | Артикул | Английское наименование | Русское наименование | Розничная цена в евро |
|--------------------|---------|--------------------------------|---|-----------------------|
| 241 | 3108350 | DRAUGHT DIVERTER FF 5E | колпак вытяжки в сборе | 44.06 |
| 249 | 3108400 | SEALED CHAMBER REAR PANEL | стенка камеры сгорания задняя | 59.45 |
| 252 | 8434550 | SELECTOR SWITCH (4 POSITION) | переключатель режимов (4 положения) | 5.87 |
| 259 | 5657100 | BAXI BRAND | марка BAXI | 3.45 |
| 262 | 3400400 | CLIP - DOOR PANEL - FEMALE | крепление для панелей котла (внутренний элемент) | 0.83 |
| 263 | 3400390 | CLIP - TOP PANEL - MALE | крепление для панелей котла (внешний элемент) | 0.2 |
| 267 | 3109150 | TOP PANEL 5E | панель верхняя | 49.31 |
| 268 | 3400380 | CLIP - SIDE PANELS - FEMALE | крепление для панелей котла (внешний элемент) | 0.29 |
| 269 | 3400410 | CLIP - SIDE PANELS - MALE | крепление для панелей котла (внутренний элемент) | 0 |
| 269 | 3402700 | CLIP - SIDE PANELS - MALE | крепление для панелей котла (внутренний элемент) | 0.63 |
| 284 | 5405990 | DRIVE PIN | стержень потенциометра | 0.63 |
| 400 | 5205940 | PLUG G 3/8 | заглушка G3/8 | 5.67 |
| 519 | 5407780 | LENS - NEON | Стекло | 0.2 |
| 525 | 8419060 | IGNITION UNIT - NAC | Устройство розжига NAC-SIT 0504014 | 0 |
| 525 | 8511560 | CABLE IGNI. VZ2/10 SAC L=600 | Устройство розжига | 19.64 |
| 525 | 8620370 | IGNITER VZ 2/25 SAC L=600 | Устройство розжига Honeywell (для газ. клапана SIT) | 19.67 |
| 527 | 5408000 | BLANKING PLATE - FACIA | заглушка декоративная | 2.28 |
| 530 | 3108270 | U-SHAPED FRONTAL SUPPORT -FF- | Крепление U-образное переднее крепление | 0 |
| 531 | 3108290 | U-SHAPED REAR SUPPORT -FF- | Крепление U-образное переднее крепление | 0 |
| 532 | 3108280 | EXCHANGER POSITIONING SUPPORT | шаблон крепежный теплообменника | 0 |
| 533 | 3401500 | SEALED CHAMBER GASKET L-828 MM | Уплотнение закрытой камеры, 20X5 L=808 мм | 2.19 |
| 534 | 3401480 | SEALED CHAMBER GASKET L-300 MM | Уплотнение закрытой камеры, 20X5 L=300 мм | 0.88 |
| 535 | 3202820 | FRONTAL SPACER 039 FF G1/4 | Муфта передняя | 5.84 |
| 536 | 3400530 | GASKET 1 1/4 | Уплотнение, 41,5X56X3 | 1.2 |
| 537 | 3101570 | CAP G1 1/4 | заглушка | 2.48 |
| 538 | 3101230 | FLOW DISTRIBUTOR -5 ELEM. IONO | распределитель потока | 14.42 |
| 539 | 3616890 | REAR JUNCTION ELEMENT 039 FF | элемент задний | 18.7 |
| 540 | 3101590 | PLUG G3/4 | заглушка G3/4 | 1.05 |
| 541 | 3108330 | DRAUGHT DIVERTER FIXING SUPP. | фиксатор дивертера тяги | 4.22 |
| 542 | 3108460 | GASKET PIPE CLIP | крепление для прокладки трубы подачи газа | 7.07 |
| 543 | 3616910 | CONNECTING PIPE FOR SAFETY V. | Трубка соединительная | 29.55 |
| 544 | 3401140 | GASKET G3/4 26,5X36X3FAST | Уплотнение, 26,5X36X3 | 0.51 |
| 545 | 3108770 | FRONTAL PANEL SEALED CH.039 FF | Панель передняя закрытой камеры | 37.16 |
| 546 | 3401490 | SEALED CHAMBER GASKET L-530 MM | Уплотнение закрытой камеры, 20X5 L=530 мм | 1.25 |
| 547 | 3401470 | SEALED CHAMBER GASKET L-90 MM | Уплотнение закрытой камеры, 20x5 L=90 мм | 0.29 |

| Позиция на чертеже | Артикул | Английское наименование | Русское наименование | Розничная цена в евро |
|--------------------|---------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 548 | 3108380 | LEFT FIXING HOOK SEALED CH. | левая анкерная опора | 3.71 |
| 549 | 3108370 | RIGHT ANCHOR SUPPORT (SEALED CHAMB.) | Опора анкерная правая | 0 |
| 550 | 3103160 | GAS RAMP SHIELD (IONO) | Панель рампы | 7.64 |
| 550 | 3111080 | GAS RAMP SHIELD 2 IGNITOR | Панель рампы | 7.64 |
| 551 | 3101520 | CONIC PLUG | заглушка коническая G1/8 | 1.14 |
| 552 | 3108440 | HEATING INLET PIPE SEAL.CH. FF | пластина рампы | 7.3 |
| 553 | 3401510 | GASKET FOR GAS RAMP PLATE | Уплотнение для пластины рампы | 13.11 |
| 554 | 3400470 | FLANGE OVAL GASKET | Уплотнение фланца овальное | 2.25 |
| 555 | 3108450 | HEATING FLOW COUPLING BOX FC | Патрубок | 70.31 |
| 556 | 3101580 | PLUG G1/2 M | заглушка G1/2 M | 2.22 |
| 559 | 3101310 | CONNECTING ELEMENT G3/4 | Трубка соединительная G3/4 | 10.06 |
| 567 | 3401450 | GASKET 15X8 L-300 MM | Уплотнение закрытой камеры 15X8 L=300 мм | 0.77 |
| 568 | 3401430 | GASKET 15X8 L.270 MM | Уплотнение закрытой камеры 15X8 L=270 мм | 0.77 |
| 569 | 3401460 | GASKET 15X8 L-373 MM | Уплотнение закрытой камеры 15X8 L=373 мм | 0.77 |
| 625 | 7144820 | REDUCTION FROM G1/2 TO G1/8 | Переходник G1/2x G1/8 | 0.83 |
| 627 | 8611750 | P.C.B. CONNECTOR | Коннектор платы с перемычкой | 1.51 |
| 629 | 8420770 | TERMINAL BOARD | блок клеммной колодки | 2.48 |
| 671 | 5646780 | DRAINING TAP G 1/2 (COPPER) | Кран сливной G 1/2 | 10.77 |
| 680 | 5409250 | GROMMET-PIPE ASSY. D.15 | Уплотнение D=15 | 1.45 |
| 999 | 8418860 | PLUG - PCB | | 1.43 |
| 999 | 8422370 | SAFETY/FLUE THERMOSTATS CONNE | Провод электрический 230 В к термостату контроля тяги | 3.53 |
| 999 | 8611010 | POWER SUPPLY WIRING | Провод электрический медный изолированный трехжильный 3X1 мм без коннекторов 2500 мм до 230 В. | 6.04 |
| 999 | 8611760 | EARTH WIRING | Проводка электрическая: провода заземления | 0.68 |
| 999 | 8611770 | LOW VOLTAGE WIRING 039 | Проводка электрическая: низковольтная от разъемов платы A5 и A11 к модулятору газового клапана, датчику температуры CO, клеммной колодке M3. | 12.31 |
| 999 | 8611800 | POWER SUPPLY WIRING FI | Проводка электрическая 230 В от разъема A4 к насосу CO, переключателю режимов, клеммной колодке M1 и от разъема A2 к аварийному термостату, вентилятору и пневмореле | 28.53 |
| 999 | 8611990 | LOW VOLTAGE WIRING 039 iMONO | Проводка электрическая до 36 В от разъема A5 к модулятору газового клапана, датчику температуры CO и клеммной колодке M2. Шестиполюсная клеммная колодка M2 с перемычками и проводом к датчику температуры СГВС | 16.42 |